

ELUNICA BODENKANAL

mit oder ohne Profil für LED-Leuchtband



FLEXIBEL

die Steckdose immer am richtigen Ort

KEIN KABELSALAT

Überlängen der Gerätekabel finden im Kanal Platz

DESIGN

die Abdeckungen werden mit Bodenbelag beklebt

AMBIANCE

kombinierbar mit LED-Lichtband
(auch RGB möglich)


ZUKUNFTSORIENTIERT

neue Kabel ohne Umbaumaßnahmen verlegen


SCHNITTZEICHNUNGEN

OHNE LICHTPROFIL


Ausführung 1




Ausführung 4




Ausführung 2




Ausführung 5



Ausführung 3



Ausführung 6



GRUNDELEMENTE FÜR 1. ETAPPE

	ELU Bodenkanal 150x100mm aus Aluminium, Untelagsboden an Kante abziehen, Länge 2000mm
	ELU 150 100

	ELU Winkel-Verbinder 150x100mm aus Aluminium, Untelagsboden an Kante abziehen
	ELU 150 101

	UBK/ELU Verbinder flach aus SVZ Grösse: 100x20x3mm (2 Stück / Stoss-Stelle)
	UBK 101 100

	ELU Winkel-Verbinder für Spezial-Winkel aus SVZ Grösse: 50x50x20x2mm (2 Stück / Stoss-Stelle)
	ELU 150 102

	ELU Endstück zu Bodenkanal 150x100mm aus Aluminium
	ELU 150 103

	Zusatz-Stütze aus SVZ für Endstück oder Spezial-Winkel
	ELU 150 108

	Nivellierbodenplatte zu ELU 150 aus Aluminium Länge: 185mm
	ELU 150 104

	Trittschall-Unterlage zu ELU 150 PE-H100/PE-Schaum, RG ca. 100 kg/m ³ anthrazit, Shore-Härte 81, Dicke 3mm, Länge: 185mm
	ELU 150 105

	ELU 200 017
	ELU 200 018
	ELU 200 019
	ELU 200 014

	Stellstreifen 30x2mm wandseitig ohne Sockelleiste, für Fensterfront
	ELU 200 052

	Distanzhalter für Sockelleiste wandseitig zu Bodenkanal ELU 150 aus Aluminium roh, Länge 250mm (in ca. 500mm Abständen)
	ELU 150 107

	PE-Stellstreifen ohne Folie 8x180mm wandseitig für Sockelleiste
	ELU 200 040

	Prov. Holzabdeckung zu ELU 150 aus MDF, Länge 2000mm, Dicke 10mm
	ELU 150 106

GRUNDELEMENTE FÜR 2. ETAPPE

Für Ausführung 1, 2, 3, 4, 5 & 6


	Seitenprofil mit Kante und Auflagestreifen bodenseitig, Fensterfront oder wandseitig ohne Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 2000mm
ELU 150 200	

	Winkel-Seitenprofil mit Kante und Auflagestreifen, lang, links bodenseitig, Fensterfront oder wandseitig ohne Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 485mm
ELU 150 201	

	Winkel-Seitenprofil mit Kante und Auflagestreifen, lang, rechts bodenseitig, Fensterfront oder wandseitig ohne Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 485mm
ELU 150 202	

	Winkel-Seitenprofil mit Kante und Auflagestreifen, kurz, links bodenseitig, Fensterfront oder wandseitig ohne Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 345mm
ELU 150 203	

	Winkel-Seitenprofil mit Kante und Auflagestreifen, kurz, rechts bodenseitig, Fensterfront oder wandseitig ohne Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 345mm
ELU 150 204	

	Endstück mit sichtbarer Kante zu ELU 150 aus Aluminium
ELU 150 240	

Für Ausführung 1

	Seitenprofil mit Rand und Auflagestreifen wandseitig für Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 2000mm
ELU 150 210	

	Winkel-Seitenprofil mit Rand und Auflagestreifen, lang, links wandseitig für Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 485mm
ELU 150 211	

	Winkel-Seitenprofil mit Rand und Auflagestreifen, lang, rechts wandseitig für Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 485mm
ELU 150 212	

	Winkel-Rand-Seitenprofil mit Rand und Auflagestreifen, kurz, links wandseitig für Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 335mm
ELU 150 213	

	Winkel-Rand-Seitenprofil mit Rand und Auflagestreifen, kurz, rechts wandseitig für Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 335mm
ELU 150 214	

	Übergangs-Winkel-Seitenprofil mit Rand und Auflagestreifen, lang, links wandseitig für Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 485mm
ELU 150 215	

	Übergangs-Winkel-Seitenprofil mit Rand und Auflagestreifen, lang, rechts wandseitig für Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 485mm
ELU 150 216	

	Endstück mit sichtbarer Kante zu ELU 150 aus Aluminium
ELU 150 240	

GRUNDELEMENTE FÜR 2. ETAPPE

Für Ausführung 5, 6

	<p>LED Seitenprofil mit Kante und Auflagestreifen bodenseitig, Fensterfront oder wandseitig ohne Sockelleiste aus Aluminium Länge: 2000mm</p>
	ELU 150 220

	<p>LED Winkel-Seitenprofil mit Kante und Auflagestreifen, lang, links bodenseitig, Fensterfront oder wandseitig ohne Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 485mm</p>
	ELU 150 221

	<p>LED Winkel Seitenprofil mit Kante und Auflagestreifen, lang, rechts bodenseitig, Fensterfront oder wandseitig ohne Sockelleiste aus Aluminium Länge: 485mm</p>
	ELU 150 222

	<p>LED Winkel-Seitenprofil mit Kante und Auflagestreifen, kurz, links bodenseitig, Fensterfront oder wandseitig ohne Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 365mm</p>
	ELU 150 223

	<p>LED Winkel-Seitenprofil mit Kante und Auflagestreifen, kurz, rechts bodenseitig, Fensterfront oder wandseitig ohne Sockelleiste aus Aluminium Länge: 365mm</p>
	ELU 150 224


	<p>Endstück mit sichtbarer Kante zu ELU 150 aus Aluminium</p>
	ELU 150 240

Für Ausführung 4

	<p>LED Seitenprofil mit Rand und Auflagestreifen wandseitig für Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 2000mm</p>
	ELU 150 230

	<p>LED Winkel-Seitenprofil mit Rand und Auflagestreifen, lang, links wandseitig für Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 485mm</p>
	ELU 150 231

	<p>LED Winkel-Seitenprofil mit Rand und Auflagestreifen, lang, rechts wandseitig für Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 485mm</p>
	ELU 150 232

	<p>LED Winkel Rand-Seitenprofil mit Rand und Auflagestreifen, kurz, links wandseitig für Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 350mm</p>
	ELU 150 233

	<p>LED Winkel Rand-Seitenprofil mit Rand und Auflagestreifen, kurz, rechts wandseitig für Sockelleiste, aus Aluminium Länge 350mm</p>
	ELU 150 234

	<p>LED Übergangs-Winkel-Seitenprofil mit Rand und Auflagestreifen, lang, links wandseitig für Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 485mm</p>
	ELU 150 235

	<p>LED Übergangs-Winkel-Seitenprofil mit Rand und Auflagestreifen, lang, rechts wandseitig für Sockelleiste, aus Aluminium Länge: 485mm</p>
	ELU 150 236

	<p>Endstück mit sichtbarer Kante zu ELU 150 aus Aluminium</p>
	ELU 150 240

GRUNDELEMENTE FÜR 2. ETAPPE

Deckel schmal, mit Lichtabdeckung

	LED Abdeckung, weiss satiniert aus Kunststoff Länge: 2000mm
ELU 150 300	


	LED Winkel-Abdeckungsset, weiss satiniert aus Kunststoff Länge: je 130mm
ELU 150 301	


	Blinddeckel schmal, 15mm Vertiefung zu LED Profil aus Aluminium Länge: 500mm
ELU 150 310	

	Winkel Blinddeckel schmal, 15mm Vertiefung, links, zu ELU 150 aus Aluminium Länge: 230mm
ELU 150 313	

	Winkel Blinddeckel schmal, 15mm Vertiefung, rechts, zu ELU 150 aus Aluminium Länge: 230mm
ELU 150 314	

	Deckel schmal, 15mm Vertiefung mit Ausschnitt aus Aluminium Länge: 500mm
ELU 150 315	

	Bürstenhalter für Deckel schmal aus Kunststoff, Bronze
ELU 150 318B	

	Bürstenhalter für Deckel schmal aus Kunststoff, Silbergrau
ELU 150 318G	

	Bürstenhalter für Deckel schmal aus Kunststoff, Schwarz
ELU 150 318S	

	Endstückkappe für Deckel schmal aus Aluminium
ELU 150 319	

GRUNDELEMENTE FÜR 2. ETAPPE

Deckel breit, ohne Lichtabdeckung



