



Unterflur-Bodendose UBD 100 aus Chromstahl






- Minimaler Bodenaufbau ab 120mm (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Deckel mit Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (sendzimir-verzinkter Stahl)




	Kunststoff-Einbaubox, schwarz, halogenfrei (siehe Datenblatt) oben: 110/110mm unten: 180/230mm H: 185mm UBD 100 150
---	--

	Trittschall-Unterlage 3mm, für Einbaubox Set à 4 Stk. UBD 001 002
---	---


	Aufstock-Rahmen aus SVZ inkl. Nivellierschrauben zu UBD 100 und 130
UBD 130 165	bis 90mm, mit EBB: bis 270mm
UBD 130 166	bis 165mm, mit EBB: bis 345mm




Details UBD 100 165



Details UBD 100 166



A (4 : 1)



mit 15mm Vertiefung


	Unterflur-Bodendose UBD 100 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel und 1 Bürstenauslass
UBD 100 100	

	Unterflur-Bodendose UBD 100 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
UBD 100 101	


	Unterflur-Bodendose UBD 100 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel mit Kante, geschlossen und 15mm Vertiefung
UBD 100 109	


	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
UBD 001 070	Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden 120 - 167mm
UBD 001 095	129 - 192mm
UBD 001 120	154 - 217mm


Steckdoseneinsatz FLF horizontal

	Steckdoseneinsatz für 2x FLF, leer
UBD 100 115	

Modul 45x45

	Steckdoseneinsatz mit 2x 45x45-Ausschnitten, leer
UBD 100 145	






Steckdoseneinsatz für 2x FLF,
inkl. 1x T23 ws & 1xT23 sz
(5520-10-275-800)

UBD 100 123

Blatt	
a	1
Index	A3




Steckdoseneinsatz für 2x FLF,
inkl. 1x T23 ws & 1xT23 sz
(5520-10-275-800)

UBD 100 123


Blatt	
a	1
Index	A3

Unterflur-Bodendose UBD




Anmerkung

1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox, Trittschall-Unterlage, Aufstockrahmen
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBD, Nivellierschrauben, Steckdoseneinsatz



- Steckdoseneinsatz für 2x FLF, leer
- zu Unterflur-Bodendose UBD 100

Daten



Art.-Nr.	UBD 100 115
Bezeichnung 1	Steckdoseneinsatz für 2x FLF, leer
Bezeichnung 2	zu Unterflur-Bodendose UBD 100
Dimension	93x90x26,7mm
Werkstoff	Chromstahl
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	0.050 kg / Stk.
Länge	93mm
Breite	90mm
Höhe	26.7mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	2 FLF-Plätze

Normen

Europäische Direktive RoHs	Freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------