



## Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl


---






- Minimaler Bodenaufbau ab 62mm mit 5mm Vertiefung im Deckel (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Deckel mit Kante, Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil, Deckel flach und Nivellierschrauben aus SVZ (sendzimir-verzinkter Stahl)




|                                                                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kunststoff-Einbaubox, schwarz, halogenfrei (siehe Datenblatt)<br>oben: 220/270mm<br>unten: 420/420mm<br>H: 150mm |
| <b>UBD 260 283</b>                                                                | Höhe: 150mm                                                                                                      |
| <b>UBD 260 284</b>                                                                | Höhe: 192mm                                                                                                      |




|                                                                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Trittschall-Unterlage 3mm, für Einbaubox<br><br>Set à 4 Stk.<br><br><b>UBD 001 001</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|




|                                                                                    |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Aufstock-Rahmen aus SVZ inkl. Nivellierschrauben zu UBD 260 und 320, UFK bis 375 |
| <b>UBD 260 320</b>                                                                 | bis 95mm, mit EBB: bis 275mm                                                     |
| <b>UBD 260 321</b>                                                                 | bis 170mm, mit EBB: bis 350mm                                                    |


#### Details UBD 260 320




#### Einbaubox Höhe 192mm



#### Details UBD 260 321



#### Einbaubox Höhe 192mm



## mit 5mm Vertiefung


|                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 1 Schnurauslass</p> <p><b>UBD 262 255</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 2 Schnurauslässe</p> <p><b>UBD 262 257</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass</p> <p><b>UBD 262 256</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässe</p> <p><b>UBD 262 258</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung</p> <p><b>UBD 262 259</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.</p> <p>Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden</p> |
|                                                                                     | <p><b>UBD 002 045</b> 62 - 88mm</p>                                                      |
|                                                                                     | <p><b>UBD 002 070</b> 83 - 113mm</p>                                                     |
|                                                                                     | <p><b>UBD 002 095</b> 108 - 138mm</p>                                                    |
|                                                                                     | <p><b>UBD 002 120</b> 1133 - 163mm</p>                                                   |
|                                                                                     | <p><b>UBD 002 145</b> 158 - 188mm</p>                                                    |
|                                                                                     | <p><b>UBD 002 170</b> 183 - 213mm</p>                                                    |

## mit 15mm Vertiefung


|                                                                                    |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 1 Schnurauslass</p> <p><b>UBD 260 255</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 2 Schnurauslässe</p> <p><b>UBD 260 257</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass</p> <p><b>UBD 260 256</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|                                                                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässe</p> <p><b>UBD 260 258</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel mit Kante, geschlossen, und 15mm Vertiefung</p> <p><b>UBD 260 259</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|                                                                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.</p> <p>Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden</p> |
|                                                                                      | <p><b>UBD 002 045</b> 72 - 98mm</p>                                                      |
|                                                                                      | <p><b>UBD 002 070</b> 93 - 123mm</p>                                                     |
|                                                                                      | <p><b>UBD 002 095</b> 118 - 148mm</p>                                                    |
|                                                                                      | <p><b>UBD 002 120</b> 143 - 173mm</p>                                                    |
|                                                                                      | <p><b>UBD 002 145</b> 168 - 198mm</p>                                                    |
|                                                                                      | <p><b>UBD 002 170</b> 193 - 223mm</p>                                                    |



## mit 20mm Vertiefung



## mit 25mm Vertiefung



|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.</p> <p>Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden</p> |             |
| <b>UBD 002 045</b>                                                                       | 77 - 103mm  |
| <b>UBD 002 070</b>                                                                       | 98 - 128mm  |
| <b>UBD 002 095</b>                                                                       | 123 - 153mm |
| <b>UBD 002 120</b>                                                                       | 148 - 178mm |
| <b>UBD 002 145</b>                                                                       | 173 - 203mm |
| <b>UBD 002 170</b>                                                                       | 198 - 228mm |

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.</p> <p>Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden</p> |             |
| <b>UBD 002 045</b>                                                                       | 82 - 108mm  |
| <b>UBD 002 070</b>                                                                       | 103 - 133mm |
| <b>UBD 002 095</b>                                                                       | 128 - 158mm |
| <b>UBD 002 120</b>                                                                       | 153 - 183mm |
| <b>UBD 002 145</b>                                                                       | 178 - 208mm |
| <b>UBD 002 170</b>                                                                       | 203 - 233mm |

## mit 30mm Vertiefung

|                                                                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 1 Schnurauslass |
| <b>UBD 264 301</b>                                                                |                                                                                                                     |


|                                                                                   |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 2 Schnurauslässen |
| <b>UBD 264 303</b>                                                                |                                                                                                                       |


|                                                                                   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass |
| <b>UBD 264 302</b>                                                                |                                                                                                                      |


|                                                                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen |
| <b>UBD 264 304</b>                                                                  |                                                                                                                        |

|                                                                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel mit Kante, geschlossen, und 30mm Vertiefung |
| <b>UBD 264 305</b>                                                                  |                                                                                                          |

## Chromstahl geschliffen

|                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel mit 1 Bürstenauslass |
| <b>UBD 260 251</b>                                                                 |                                                                                       |

|                                                                                    |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel mit 2 Bürstenauslässen |
| <b>UBD 260 252</b>                                                                 |                                                                                         |

|                                                                                    |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. belegtem Blinddeckel |
| <b>UBD 260 253</b>                                                                 |                                                                       |


|                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.          |
|                                                                                     | Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden |
|                                                                                     | <b>UBD 002 045</b> 87 - 113mm             |
|                                                                                     | <b>UBD 002 070</b> 108 - 138mm            |
|                                                                                     | <b>UBD 002 095</b> 133 - 163mm            |
|                                                                                     | <b>UBD 002 120</b> 158 - 188mm            |
|                                                                                     | <b>UBD 002 145</b> 183 - 213mm            |
|                                                                                     | <b>UBD 002 170</b> 208 - 238mm            |

|                                                                                      |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.          |
|                                                                                      | Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden |
|                                                                                      | <b>UBD 002 045</b> 72 - 98mm              |
|                                                                                      | <b>UBD 002 070</b> 93 - 123mm             |
|                                                                                      | <b>UBD 002 095</b> 118 - 148mm            |
|                                                                                      | <b>UBD 002 120</b> 143 - 173mm            |
|                                                                                      | <b>UBD 002 145</b> 168 - 198mm            |
|                                                                                      | <b>UBD 002 170</b> 193 - 223mm            |




## Steckdoseneinsatz für 2x3 FLF ab 62mm, mit 5mm Vertiefung im Deckel

horizontal




## Steckdoseneinsatz für 2x5 FLF ab 84mm, mit 5mm Vertiefung im Deckel


vertikal




3x 1xT13 weiss




3x 2xRJ45



5x 1xT13 weiss




5x 2xRJ45



Steckdoseneinsatz für 2x3 FLF inkl.  
Erddraht, leer


UBD 260 265



Steckdoseneinsatz für 2x5 FLF  
inkl. Erddraht, leer


UBD 260 266


## Modul 45x45





Steckdoseneinsatz mit 2x 4x  
45x45-Ausschnitten, leer

UBD 261 290






## Unterflur-Bodendose UBD 260 & UBD 320


| ↓ Benötigt              |                                                                                     | Optional ↓                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Steckdoseneinsatz       |    |                                     |
| Unterflur-Bodendose UBD |    |                                     |
| Nivellierschrauben      |   |                                     |
|                         |  | Trittschall-Unterlage<br>(optional) |
| Kunststoff-Einbaubox    |  |                                     |
|                         |  | Aufstockrahmen<br>(optional)        |

### Anmerkung


1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox, Aufstockrahmen
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBD, Nivellierschrauben, Trittschall-Unterlage, Steckdoseneinsatz




**1.** Einbaubox an den Ecken auf einen festen Untergrund (nicht zu empfehlen ist auf die Isolation) montieren.




**2.** Bei Steinplatten, Parkett oder ähnlichen Bodenbelägen darf ein Stellstreifen von ca. 8mm verlegt werden.



**3.** Bei einem gegossenen Fertigboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichem Bodenbelag empfehlen wir keinen Stellstreifen rund um die Einbaubox zu verlegen. Allenfalls würde beim gegossenen Fertigboden ein zu breiter Silikonstreifen entstehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose instabil werden.




**4.** Evtl. Stellstreifen abschneiden. Einbaubox mit einem Messer bündig Unterlagsboden rundum abschneiden.




**5.** Deckel wegnehmen und Sagex-Klotz aus der Aussparung entfernen.


**Wichtig:** Bei einem gegossenen Fertigboden muss die Einbaubox nochmals ca. 5-10mm unterhalb des Bodens abgeschnitten werden, damit eine saubere Kitfuge gemacht werden kann.



**6.** Bodendose in die Aussparung einlegen. Für die Befestigung der Nivellierschrauben je ein Loch in den Rohboden bohren und befestigen. Evtl. Trittschall-Unterlage für Nivellierfüsse verwenden.



**7.** Mit den Nivellierschrauben die Kanten der Bodendose auf die Höhe des Fertigbodens nivellieren.




**8.** Bei Platten- oder Parkettbelag muss mind. ein Spalt von ca. 3-5mm für die Silikonfuge vorgesehen werden. Wenn der Deckel klemmen sollte, wurde wahrscheinlich beim Verlegen des Belags die Rahmenkante eingedrückt.



**Erdung:** Die Bodendosen müssen fachgerecht installiert und montiert werden. Alle metallisch leitenden Teile müssen miteinander verbunden und an einem Punkt zusammengeführt werden. Ein Erddraht ist beim Unterteil der Bodendose bereits

**Wichtig:** Beim Eingiessen des Deckels müssen alle offenen Spalten abgeklebt werden.


**Tipp:** Auf eine exakte Ausrichtung achten (z.B. parallel zur Wand). Bei Unterlagsarbeiten, wo der Boden aufgespitzt wird, empfehlen wir den unteren Kragen der Einbaubox abzuschneiden und diese umgekehrt zu montieren (der untere Kragenteil muss so nicht aufgespitzt werden). Die Markierungen für die Bohrlöcherpositionen sind bereits vorgesehen.



- Kunststoff-Einbaubox, schwarz, inkl. Styroporklotz  
oben: 270x270mm, unten: 420x420mm, Höhe: 150mm

- zu Unterflur-Bodendose UBD 260

## Daten

|                                                                                    |                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Art.-Nr.                 | <b>UBD 260 283</b>                                                                                |
|                                                                                    | Bezeichnung 1            | Kunststoff-Einbaubox, schwarz, inkl. Styroporklotz<br>oben: 270x270mm, unten: 420x420mm, H: 150mm |
|                                                                                    | Bezeichnung 2            | zu Unterflur-Bodendose UBD 260                                                                    |
|                                                                                    | Dimension                | 270x270/420x420x150mm                                                                             |
|                                                                                    | Werkstoff                | PS HI Polystyrol hochschlagfest*<br>Innen: Styropor, provisorisch                                 |
|                                                                                    | Halogenfrei              | ja*                                                                                               |
|                                                                                    | Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück                                                                                           |
|                                                                                    | Gewicht                  | 0.600kg / Stk.                                                                                    |
|                                                                                    | Länge                    | oben: 270mm<br>unten: 420mm                                                                       |
|                                                                                    | Breite                   | oben: 270mm<br>unten: 420mm                                                                       |
|                                                                                    | Höhe                     | 150mm                                                                                             |
|                                                                                    |                          |                                                                                                   |
|                                                                                    |                          |                                                                                                   |
|                                                                                    |                          |                                                                                                   |
|                                                                                    |                          |                                                                                                   |
|                                                                                    |                          |                                                                                                   |
|                                                                                    |                          |                                                                                                   |
|                                                                                    |                          |                                                                                                   |

## Normen

Europäische Direktive RoHs

Freiwillige Übereinstimmung

\*gemäß Angaben des Herstellers werden bei der Produktion des Kunststoffs keine Halogene zugesetzt. Eine mögliche Verunreinigung durch Zusatzstoffe beim Oberteil-Einbaubox ist gemäß Lieferantenbeiblatt der Firma Kessler Kunststoffverarbeitung GmbH nicht Teil deren Vorabkontrolle.