

## Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl


---





- Minimaler Bodenaufbau ab 62mm mit 5mm Vertiefung im Deckel (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Deckel mit Kante, Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil, Deckel flach und Nivellierschrauben aus SVZ (sendzimir-verzinkter Stahl)



|                                                                                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Kunststoff-Einbaubox, schwarz, halogenfrei (siehe Datenblatt)<br/>oben: 330/330mm<br/>unten: 508/508mm<br/>H: 150mm</p> |
| <p><b>UBD 320 356</b></p>                                                         | <p>Höhe: 150mm</p>                                                                                                         |
| <p><b>UBD 320 357</b></p>                                                         | <p>Höhe: 192mm</p>                                                                                                         |




|                                                                                   |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Trittschall-Unterlage 3mm,<br/>für Einbaubox</p> <p>Set à 4 Stk.</p> <p><b>UBD 001 001</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|




|                                                                                    |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Aufstock-Rahmen aus SVZ inkl. Nivellierschrauben zu UBD 260 und 320, UFK bis 375</p> |
| <p><b>UBD 260 320</b></p>                                                          | <p>bis 95mm, mit EBB: bis 275mm</p>                                                     |
| <p><b>UBD 260 321</b></p>                                                          | <p>bis 170mm, mit EBB: bis 350mm</p>                                                    |

## Details UBD 260 320

**Einbaubox Höhe 150mm**




**Einbaubox Höhe 192mm**




## Details UBD 260 321

**Einbaubox Höhe 150mm**



**Einbaubox Höhe 192mm**



## mit 5mm Vertiefung

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 1 Schnurauslass</p> <p><b>UBD 322 315</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 2 Schnurauslässe</p> <p><b>UBD 322 317</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass</p> <p><b>UBD 322 316</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässe</p> <p><b>UBD 322 318</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung</p> <p><b>UBD 322 319</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.</p> <p>Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden</p> |
| <b>UBD 002 045</b>                                                                  | 62 - 88mm                                                                                |
| <b>UBD 002 070</b>                                                                  | 83 - 113mm                                                                               |
| <b>UBD 002 095</b>                                                                  | 108 - 138mm                                                                              |
| <b>UBD 002 120</b>                                                                  | 133 - 163mm                                                                              |
| <b>UBD 002 145</b>                                                                  | 158 - 188mm                                                                              |
| <b>UBD 002 170</b>                                                                  | 183 - 213mm                                                                              |

## mit 15mm Vertiefung

|                                                                                    |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 1 Schnurauslass</p> <p><b>UBD 320 315</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 2 Schnurauslässe</p> <p><b>UBD 320 317</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass</p> <p><b>UBD 320 316</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässe</p> <p><b>UBD 320 318</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel mit Kante, geschlossen, und 15mm Vertiefung</p> <p><b>UBD 320 319</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.</p> <p>Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden</p> |
| <b>UBD 002 045</b>                                                                   | 72 - 98mm                                                                                |
| <b>UBD 002 070</b>                                                                   | 93 - 123mm                                                                               |
| <b>UBD 002 095</b>                                                                   | 118 - 148mm                                                                              |
| <b>UBD 002 120</b>                                                                   | 143 - 173mm                                                                              |
| <b>UBD 002 145</b>                                                                   | 168 - 198mm                                                                              |
| <b>UBD 002 170</b>                                                                   | 193 - 223mm                                                                              |



## mit 20mm Vertiefung

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 20mm Vertiefung und 1 Schnurauslass</p> <p><b>UBD 324 201</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 20mm Vertiefung und 2 Schnurauslässen</p> <p><b>UBD 324 203</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 20mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass</p> <p><b>UBD 324 202</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 20mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen</p> <p><b>UBD 324 204</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel mit Kante, geschlossen, und 20mm Vertiefung</p> <p><b>UBD 324 205</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.</p> <p>Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden</p> |
|                                                                                     | <p><b>UBD 002 045</b> 77 - 103mm</p>                                                     |
|                                                                                     | <p><b>UBD 002 070</b> 98 - 128mm</p>                                                     |
|                                                                                     | <p><b>UBD 002 095</b> 123 - 153mm</p>                                                    |
|                                                                                     | <p><b>UBD 002 120</b> 148 - 178mm</p>                                                    |
|                                                                                     | <p><b>UBD 002 145</b> 173 - 203mm</p>                                                    |
|                                                                                     | <p><b>UBD 002 170</b> 198 - 228mm</p>                                                    |

## mit 25mm Vertiefung

|                                                                                    |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 25mm Vertiefung und 1 Schnurauslass</p> <p><b>UBD 324 251</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 25mm Vertiefung und 2 Schnurauslässen</p> <p><b>UBD 324 253</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 25mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass</p> <p><b>UBD 324 252</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 25mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen</p> <p><b>UBD 324 254</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 25mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen</p> <p><b>UBD 324 255</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.</p> <p>Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden</p> |
|                                                                                      | <p><b>UBD 002 045</b> 82 - 108mm</p>                                                     |
|                                                                                      | <p><b>UBD 002 070</b> 103 - 133mm</p>                                                    |
|                                                                                      | <p><b>UBD 002 095</b> 128 - 158mm</p>                                                    |
|                                                                                      | <p><b>UBD 002 120</b> 153 - 183mm</p>                                                    |
|                                                                                      | <p><b>UBD 002 145</b> 178 - 208mm</p>                                                    |
|                                                                                      | <p><b>UBD 002 170</b> 203 - 233mm</p>                                                    |

## mit 30mm Vertiefung

|                                                                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 1 Schnurauslass |
| <b>UBD 324 301</b>                                                                |                                                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 2 Schnurauslässen |
| <b>UBD 324 303</b>                                                                |                                                                                                                       |


|                                                                                   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass |
| <b>UBD 324 302</b>                                                                |                                                                                                                      |


|                                                                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen |
| <b>UBD 324 304</b>                                                                  |                                                                                                                        |


|                                                                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel mit Kante, geschlossen, und 30mm Vertiefung |
| <b>UBD 324 305</b>                                                                  |                                                                                                          |

|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Nivellierschrauben, Set à 4 Stk. |
| <b>UBD 002 045</b>                                                                  | 87 - 113mm                       |
| <b>UBD 002 070</b>                                                                  | 108 - 138mm                      |
| <b>UBD 002 095</b>                                                                  | 133 - 163mm                      |
| <b>UBD 002 120</b>                                                                  | 158 - 188mm                      |
| <b>UBD 002 145</b>                                                                  | 183 - 213mm                      |
| <b>UBD 002 170</b>                                                                  | 208 - 238mm                      |

## Chromstahl geschliffen

|                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel und 1 Bürstenauslass |
| <b>UBD 320 311</b>                                                                 |                                                                                       |

|                                                                                    |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel und 2 Bürstenauslässen |
| <b>UBD 320 312</b>                                                                 |                                                                                         |

|                                                                                    |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. belegtem Blinddeckel |
| <b>UBD 320 313</b>                                                                 |                                                                       |

|                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Nivellierschrauben, Set à 4 Stk. |
| <b>UBD 002 045</b>                                                                   | 72 - 98mm                        |
| <b>UBD 002 070</b>                                                                   | 93 - 123mm                       |
| <b>UBD 002 095</b>                                                                   | 118 - 148mm                      |
| <b>UBD 002 120</b>                                                                   | 143 - 173mm                      |
| <b>UBD 002 145</b>                                                                   | 168 - 198mm                      |
| <b>UBD 002 170</b>                                                                   | 193 - 223mm                      |




## Steckdoseneinsatz für 2x4 FLF ab 62mm, mit 5mm Vertiefung im Deckel

horizontal




4x 1xT13 weiss



4x 2xRJ45

## Steckdoseneinsatz für 2x7 FLF ab 84mm, mit 5mm Vertiefung im Deckel

vertikal



7x 1xT13 weiss




7x 2xRJ45



Steckdoseneinsatz für 2x4 FLF inkl.  
Erddraht, leer

UBD 320 325



Steckdoseneinsatz für 2x7 FLF  
inkl. Erddraht, leer


UBD 320 326

## Modul 45x45



Steckdoseneinsatz mit 2x 6x  
45x45-Ausschnitten, leer

UBD 321 339




Unterfl-Bodend. UBD 320 inkl.  
25mm Deckel 2-f. Schnurausl.  
(5522-06-052-1100)


UBD 324 253

| Blatt |   |
|-------|---|
| a     | 1 |
| Index |   |
| A3    |   |


Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3







UBD Öffnung Deckel mit  
Schnurauslass

5520-04-151-100

Index A3

Blatt  
1





Unterfl-Bodend. UBD 320 inkl.  
25mm Deckel 2-f. Schnurausl.  
(5522-06-052-1100)

UBD 324 253


| Blatt |    |
|-------|----|
| a     | 1  |
| Index | A3 |

## Unterflur-Bodendose UBD 260 & UBD 320

| ↓ Benötigt              |                                                                                     | Optional ↓                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Steckdoseneinsatz       |    |                                     |
| Unterflur-Bodendose UBD |    |                                     |
| Nivellierschrauben      |   |                                     |
|                         |  | Trittschall-Unterlage<br>(optional) |
| Kunststoff-Einbaubox    |  |                                     |
|                         |  | Aufstockrahmen<br>(optional)        |

### Anmerkung

1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox, Aufstockrahmen
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBD, Nivellierschrauben, Trittschall-Unterlage, Steckdoseneinsatz



| Nivellierschrauben |
|--------------------|
| UBD 002 045        |
| UBD 002 070        |
| UBD 002 095        |
| UBD 002 120        |
| UBD 002 145        |
| UBD 002 170        |

| Nivellierschrauben |
|--------------------|
| UBD 002 045        |
| UBD 002 070        |
| UBD 002 095        |
| UBD 002 120        |
| UBD 002 145        |
| UBD 002 170        |

| 5mm Vertiefung |
|----------------|
| UBD 262 255    |
| UBD 262 256    |
| UBD 262 257    |
| UBD 262 258    |

| A Höhe Bodendose: 59mm      |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| B Vertiefung im Deckel: 5mm |      |      |
| C Rohboden bis Fertigbelag: |      |      |
|                             | min. | max. |
| UBD 002 045                 | 62   | 88   |
| UBD 002 070                 | 83   | 113  |
| UBD 002 095                 | 108  | 138  |
| UBD 002 120                 | 133  | 163  |
| UBD 002 145                 | 158  | 188  |
| UBD 002 170                 | 183  | 213  |

| 20mm Vertiefung |
|-----------------|
| UBD 264 201     |
| UBD 264 202     |
| UBD 264 203     |
| UBD 264 204     |

| A Höhe Bodendose: 74mm       |      |      |
|------------------------------|------|------|
| B Vertiefung im Deckel: 20mm |      |      |
| C Rohboden bis Fertigbelag:  |      |      |
|                              | min. | max. |
| UBD 002 045                  | 77   | 103  |
| UBD 002 070                  | 98   | 128  |
| UBD 002 095                  | 123  | 153  |
| UBD 002 120                  | 148  | 178  |
| UBD 002 145                  | 173  | 203  |
| UBD 002 170                  | 198  | 228  |

| 15mm Vertiefung |
|-----------------|
| UBD 260 255     |
| UBD 260 256     |
| UBD 260 257     |
| UBD 260 258     |

| A Höhe Bodendose: 69mm       |      |      |
|------------------------------|------|------|
| B Vertiefung im Deckel: 15mm |      |      |
| C Rohboden bis Fertigbelag:  |      |      |
|                              | min. | max. |
| UBD 002 045                  | 72   | 98   |
| UBD 002 070                  | 93   | 123  |
| UBD 002 095                  | 118  | 148  |
| UBD 002 120                  | 143  | 173  |
| UBD 002 145                  | 168  | 198  |
| UBD 002 170                  | 193  | 223  |

| 25mm Vertiefung |
|-----------------|
| UBD 264 211     |
| UBD 264 212     |
| UBD 264 213     |
| UBD 264 214     |

| A Höhe Bodendose: 79mm       |      |      |
|------------------------------|------|------|
| B Vertiefung im Deckel: 25mm |      |      |
| C Rohboden bis Fertigbelag:  |      |      |
|                              | min. | max. |
| UBD 002 045                  | 82   | 108  |
| UBD 002 070                  | 103  | 133  |
| UBD 002 095                  | 128  | 158  |
| UBD 002 120                  | 153  | 183  |
| UBD 002 145                  | 178  | 208  |
| UBD 002 170                  | 203  | 233  |

| Chromstahl geschl. |
|--------------------|
| UBD 260 251        |
| UBD 260 252        |


| A Höhe Bodendose: 69mm      |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| B Vertiefung im Deckel: 0mm |      |      |
| C Rohboden bis Fertigbelag: |      |      |
|                             | min. | max. |
| UBD 002 045                 | 72   | 98   |
| UBD 002 070                 | 93   | 123  |
| UBD 002 095                 | 118  | 148  |
| UBD 002 120                 | 143  | 173  |
| UBD 002 145                 | 168  | 198  |
| UBD 002 170                 | 193  | 223  |

| 30mm Vertiefung |
|-----------------|
| UBD 264 251     |
| UBD 264 252     |
| UBD 264 253     |
| UBD 264 254     |


| A Höhe Bodendose: 84mm       |      |      |
|------------------------------|------|------|
| B Vertiefung im Deckel: 30mm |      |      |
| C Rohboden bis Fertigbelag:  |      |      |
|                              | min. | max. |
| UBD 002 045                  | 87   | 113  |
| UBD 002 070                  | 108  | 138  |
| UBD 002 095                  | 133  | 163  |
| UBD 002 120                  | 158  | 188  |
| UBD 002 145                  | 183  | 213  |
| UBD 002 170                  | 208  | 238  |


|                    |                              |      |                              |      |                              |      |
|--------------------|------------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|------|
|                    | 5mm Vertiefung               |      | 15mm Vertiefung              |      | Chromstahl geschl.           |      |
|                    | UBD 322 315                  |      | UBD 320 315                  |      |                              |      |
|                    | UBD 322 316                  |      | UBD 320 316                  |      |                              |      |
|                    | UBD 322 317                  |      | UBD 320 317                  |      |                              |      |
|                    | UBD 322 318                  |      | UBD 320 318                  |      |                              |      |
| Nivellierschrauben | A Höhe Bodendose: 59mm       |      | A Höhe Bodendose: 69mm       |      | A Höhe Bodendose: 69mm       |      |
|                    | B Vertiefung im Deckel: 5mm  |      | B Vertiefung im Deckel: 15mm |      | B Vertiefung im Deckel: 0mm  |      |
|                    | C Rohboden bis Fertigbelag:  |      | C Rohboden bis Fertigbelag:  |      | C Rohboden bis Fertigbelag:  |      |
|                    | min.                         | max. | min.                         | max. | min.                         | max. |
|                    | 83                           | 113  | 93                           | 123  | 93                           | 123  |
|                    | 108                          | 138  | 118                          | 148  | 118                          | 148  |
|                    | 133                          | 163  | 143                          | 173  | 143                          | 173  |
| UBD 002 145        | 158                          | 188  | 168                          | 198  | 168                          | 198  |
| UBD 002 170        | 183                          | 213  | 193                          | 223  | 193                          | 223  |
|                    | 20mm Vertiefung              |      | 25mm Vertiefung              |      | 30mm Vertiefung              |      |
|                    | UBD 324 201                  |      | UBD 324 251                  |      | UBD 324 301                  |      |
|                    | UBD 324 202                  |      | UBD 324 252                  |      | UBD 324 302                  |      |
|                    | UBD 324 203                  |      | UBD 324 253                  |      | UBD 324 303                  |      |
|                    | UBD 324 204                  |      | UBD 324 254                  |      | UBD 324 304                  |      |
| Nivellierschrauben | A Höhe Bodendose: 74mm       |      | A Höhe Bodendose: 79mm       |      | A Höhe Bodendose: 84mm       |      |
|                    | B Vertiefung im Deckel: 20mm |      | B Vertiefung im Deckel: 25mm |      | B Vertiefung im Deckel: 30mm |      |
|                    | C Rohboden bis Fertigbelag:  |      | C Rohboden bis Fertigbelag:  |      | C Rohboden bis Fertigbelag:  |      |
|                    | min.                         | max. | min.                         | max. | min.                         | max. |
|                    | 98                           | 128  | 103                          | 133  | 108                          | 138  |
|                    | 123                          | 153  | 128                          | 158  | 133                          | 163  |
|                    | 148                          | 178  | 153                          | 183  | 158                          | 188  |
| UBD 002 145        | 173                          | 203  | 178                          | 208  | 183                          | 213  |
| UBD 002 170        | 198                          | 228  | 203                          | 233  | 208                          | 238  |
|                    |                              |      |                              |      |                              |      |

Ansicht mit Einbaubox




Ansicht ohne Einbaubox







**1.** Einbaubox an den Ecken auf einen festen Untergrund (nicht zu empfehlen ist auf die Isolation) montieren.




**2.** Bei Steinplatten, Parkett oder ähnlichen Bodenbelägen darf ein Stellstreifen von ca. 8mm verlegt werden.



**3.** Bei einem gegossenen Fertigboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichem Bodenbelag empfehlen wir keinen Stellstreifen rund um die Einbaubox zu verlegen. Allenfalls würde beim gegossenen Fertigboden ein zu breiter Silikonstreifen entstehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose instabil werden.




**4.** Evtl. Stellstreifen abschneiden. Einbaubox mit einem Messer bündig Unterlagsboden rundum abschneiden.




**5.** Deckel wegnehmen und Sagex-Klotz aus der Aussparung entfernen.


**Wichtig:** Bei einem gegossenen Fertigboden muss die Einbaubox nochmals ca. 5-10mm unterhalb des Bodens abgeschnitten werden, damit eine saubere Kitfuge gemacht werden kann.



**6.** Bodendose in die Aussparung einlegen. Für die Befestigung der Nivellierschrauben je ein Loch in den Rohboden bohren und befestigen. Evtl. Trittschall-Unterlage für Nivellierfüsse verwenden.



**7.** Mit den Nivellierschrauben die Kanten der Bodendose auf die Höhe des Fertigbodens nivellieren.



**8.** Bei Platten- oder Parkettbelag muss mind. ein Spalt von ca. 3-5mm für die Silikonfuge vorgesehen werden. Wenn der Deckel klemmen sollte, wurde wahrscheinlich beim Verlegen des Belags die Rahmenkante eingedrückt.



**Erdung:** Die Bodendosen müssen fachgerecht installiert und montiert werden. Alle metallisch leitenden Teile müssen miteinander verbunden und an einem Punkt zusammengeführt werden. Ein Erddraht ist beim Unterteil der Bodendose bereits



**Wichtig:** Beim Eingiessen des Deckels müssen alle offenen Spalten abgeklebt werden.

**Tipp:** Auf eine exakte Ausrichtung achten (z.B. parallel zur Wand). Bei Unterlagsarbeiten, wo der Boden aufgespitzt wird, empfehlen wir den unteren Kragen der Einbaubox abzuschneiden und diese umgekehrt zu montieren (der untere Kragenteil muss so nicht aufgespitzt werden). Die Markierungen für die Bohrlöcherpositionen sind bereits vorgesehen.



- Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 25mm Vertiefung und 2 Schnurauslässen
- Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Fertigboden:
  - (2x4 FLF horizontal): 82mm
  - (2x7 FLF vertikal): 104mm
  - (45x45-Ausschnitt): 94mm
- Steckdoseneinsatz mit 2x4 bzw. 2x7 FLF-Plätzen oder 2x 6x 45x45-Ausschnitten

## Daten

|                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Art.-Nr.                      | <b>UBD 324 253</b>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | Bezeichnung 1                 | Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 25mm Vertiefung und 2 Schnurauslässen                                                                                    |
|  | Bezeichnung 2                 | Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Fertigboden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- (2x4 FLF horizontal): 82mm</li> <li>- (2x7 FLF vertikal): 104mm</li> <li>- (45x45-Ausschnitt): 94mm</li> </ul> |
|                                                                                     | Dimension                     | 320x320x79mm                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | Werkstoff                     | Rahmen, Deckel und Schnurauslässe aus Chromstahl<br>Unterteil aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)                                                                                                   |
|                                                                                     | Kleinste VK-Einheit (VG)      | 1 Stück                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | Gewicht                       | 4.990kg / Stk.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | Länge                         | 320mm                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | Breite                        | 320mm                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | Höhe                          | 79mm                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | Anzahl der einbaubaren Geräte | 2x4 bzw. 2x7 FLF-Plätze oder 2x 6x 45x45-Ausschnitte                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | Ausführung Leitungsauslass    | Schnurauslässe                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | Deckelvertiefung              | 25mm                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | Deckel                        | Mit Aufkantung                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | Bodenpflege                   | trocken oder feucht                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | Nivellierbereich              |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | - mit UBD 002 045             | 82 bis 108mm (H) / 94 bis 108mm (S)                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | - mit UBD 002 070             | 104 bis 133mm                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | - mit UBD 002 095             | 128 bis 158mm                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | - mit UBD 002 120             | 153 bis 183mm                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | IP-Schutzart                  | IP 20                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | Maximale Belastung            | 500 kg; siehe Belastungsprüfung                                                                                                                                                                          |

## Normen

Europäische Direktive RoHS

Freiwillige Übereinstimmung

Datum/ Date:

23.10.2013

Verfasser/ Author:

K. Gugelmann Email: [kai.gugelmann@lb-log.ch](mailto:kai.gugelmann@lb-log.ch). Tel. 056 205 26 54

Freigegeben durch/ Approved by:

D. Huber Email: [daniel.huber@lb-log.ch](mailto:daniel.huber@lb-log.ch), Tel. 056 205 34 81

Kunde/ Client:  
Herrn Berchtold

Auftrag Nr. / Order No.:  
LS1301661

## Veranlassung

Im Auftrag der Firma e-in AG wurden diverse Belastungsprüfungen nach EN50085-2-2 an der Bodendosengrösse 320/5mm durchgeführt. Die Bodendose UBD 260/5mm ist kleiner, kompakter und tragfähiger gegenüber der UBD 320/5mm, so dass diese eine gleiche oder höhere Belastung Stand hält.

## Versuchsdurchführung


Die Belastungsprüfung wurde wie folgt durchgeführt.

- Deckel mit Inhalt, Prüfbelastung: 1500N/2Min.
- Deckel ohne Inhalt, Prüfbelastung: 1500N/2Min.
- Deckel mit Inhalt, Prüfbelastung: 5000N/2Min.
- Deckel mit Inhalt, Prüfbelastung: maximale Kraft bis zum Bruch.

## Versuchsergebnisse

Bei den ersten drei Belastungsprüfungen 1500N – 5000N wurde keine bleibende Verformung festgestellt. Es wurde mit einer Prüfplatte Ø 130mm mittig und einer Platte über die ganze Bodendosenfläche geprüft.

Die Ergebnisse der Belastungsprüfung bis maximaler Kraft sind in der folgenden Grafik zu entnehmen. Bei ca. 6'100N wurden die ersten Materialverformungen an einem Seitenblech festgestellt und bei 13'651N ist die Verschraubung eingeknickt.



$F_{\max}$  bei 13'651N

